

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Мосинжпроект"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <b>Блок инженеринга</b> <i>Департамент проектирования</i> <i>Управление проектирования и выпуска проектной документации</i>	2	3	4	5	6
<i>Группа наружных сетей связи</i>					
1. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа сетей наружного водопровода и канализации</i>					
3. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление проектирования промышленно-трансданских объектов</i>					
<i>Группа автоматики и телемеханики движения поездов</i>					
5А(5-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа верхнего строения пути, генплана, трассы</i>					
8. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Группа водоснабжения и канализации</i>	
10. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
11. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Группа отопления и вентиляции</i>	
12. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
13. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
14. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Группа сетей электроснабже-ния</i>	
15. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Группа управления проектов</i>	
16. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Технологическая группа</i>	
17. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
18. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
19. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Департамент технической политики и ТИМ</i>	
<i>Управление технического документооборота</i>	
<i>Отдел контроля технической документации по строительству объектов метрополитена</i>	
20А(20-1А; 20-2А; 20-3А; 20-4А; 20-5А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
21А(21-1А; 21-2А; 21-3А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
22. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
23А(23-1А; 23-2А; 23-3А; 23-4А; 23-5А; 23-6А; 23-7А; 23-8А; 23-9А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

24A(24-1A; 24-2A; 24-3A; 24-4A; 24-5A; 24-6A), Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
26. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
27. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
28. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
29. Руководитель технического направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
30. Руководитель технического направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
31. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Управление технологиями информационного моделирования</i>	
<i>Отдел технологии информационного моделирования дорожно-строительства</i>	
32. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
33. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел технологий информационного моделирования промышленного и гражданского строительства</i>	
34. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
35. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
36. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
37. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
38. Координатор проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

39. Координатор проекта инженерных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
40. Координатор проекта общестроительных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
41. Координатор проекта систем внутреннего электроосвещения и силового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
42. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
43. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
44. Методолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
45. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
46. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
47. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел технологии информационного моделирования строительства метрополитена</i>	
48. Координатор проекта по инженерным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Департамент управления инженирингом</i>	
49. Руководитель департамента Управление инженирингом объектов здравоохранения и транспортно-пересадочных узлов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Бюро ГИП на проектах</i>	
50A(50-1А; 50-2А; 50-3А; 50-4А; 50-5А; 50-6А; 50-7А; 50-8А; 50-9А; 50-10А). Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Группа руководителей по инженерингу на проектах</i>	
51A(51-1А; 51-2А; 51-3А; 51-4А; 51-5А; 51-6А; 51-7А; 51-8А; 51-9А). Руководитель по проектированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются



64. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Управление инженерингом объектов метрополитена</i>	
65. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Бюро ГИП на проектах</i>	
66A(66-1A; 66-2A; 66-3A; 66-4A; 66-5A; 66-6A; 66-7A; 66-8A; 66-9A; 66-10A; 66-11A). Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Группа руководителей по инжинирингу на проектах</i>	
67A(67-1A; 67-2A; 67-3A; 67-4A; 67-5A; 67-6A; 67-7A; 67-8A; 67-9A; 67-10A; 67-11A; 67-12A; 67-13A; 67-14A; 67-15A). Руководитель по проектированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел по управлению инжинирингом объектов метро</i>	
68A(68-1A; 68-2A; 68-3A; 68-4A; 68-5A; 68-6A; 68-7A; 68-8A; 68-9A; 68-10A; 68-11A; 68-12A; 68-13A; 68-14A; 68-15A; 68-16A; 68-17A; 68-18A; 68-19A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>69A(69-1A; 69-2A; 69-3A; 69-4A; 69-5A; 69-6A; 69-7A; 69-8A; 69-9A; 69-10A; 69-11A; 69-12A; 69-13A; 69-14A; 69-15A; 69-16A; 69-17A; 69-18A; 69-19A; 69-20A; 69-21A; 69-22A; 69-23A; 69-24A). Главный специалист</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>70A(70-1A; 70-2A; 70-3A; 70-4A; 70-5A; 70-6A; 70-7A; 70-8A).</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Инженер 1 категории</i>	
<i>71A(71-1A; 71-2A; 71-3A; 71-4A; 71-5A). Инженер 2 категории</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>72A(72-1A; 72-2A; 72-3A). Инженер 3 категории</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>73. Руководитель по проектированию</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

74. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
75. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Управление инженерингом объектов общегражданского строительства</i>		
<i>Бюро ГИП на проектах</i>		
76. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Группа руководителей по инжинирингу на проектах</i>		
77. Руководитель по проектированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел по управлению инженерингом объектов общегражданского строительства</i>		
78. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
79. Руководитель направления по механическим инженерным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
80. Руководитель направления по общестроительным решениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
81. Руководитель направления по электротехническим системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Управление экспертизы технических решений</i>		
<i>Отдел отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации</i>		
83А(83-1А; 83-2А; 83-3А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
84А(84-1А; 84-2А; 84-3А; 84-4А; 84-5А; 84-6А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
85. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

<i>Отдел слаботочных систем и автоматики</i>	86А(86-1А; 86-2А; 86-3А; 86-4А; 86-5А; 86-6А; 86-7А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
87А(87-1А; 87-2А; 87-3А; 87-4А; 87-5А; 87-6А; 87-7А; 87-8А; 87-9А; 87-10А; 87-11А; 87-12А; 87-13А; 87-14А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
88. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
89. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Электротехнический отдел</i>		
90. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
91. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
92. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
93А(93-1А; 93-2А; 93-3А; 93-4А; 93-5А; 93-6А; 93-7А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
94. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
95. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Блок по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды</i>		
<i>Департамент контроля качества</i>		
96. Руководитель департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
97. Руководитель направления контроля качества объектов электрорадиоэлектроники	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
98. Руководитель направления контроля качества проектов гражданского строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

99. Руководитель направления контроля качества проектов строительства метро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
100. Руководитель направления контроля качества проектов строительства метро <i>Геодезико-маркшейдерское управление</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
101. Руководитель управления <i>Отдел геодезико-маркшейдерских работ</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
102. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
103. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
104. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
105. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
106. Ведущий маркшейдер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
107. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
108. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
109. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
110. Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
111. Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
112. Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
113. Главный геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
114. Главный маркшейдер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
115. Главный маркшейдер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
116. Маркшейдер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

117. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
118. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
119. Техник-геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
120. Техник-Маркшейдер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
121. Техник-маркшейдер 1 категории <i>Отдел геотехнического мониторинга</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
122. Ведущий маркшейдер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
123. Ведущий маркшейдер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
124. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
125. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
126. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
127. Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
128. Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
129. Геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
130. Маркшейдер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
131. Маркшейдер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
132. Маркшейдер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
133. Маркшейдер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
134. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
135. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
136. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
137. Руководитель группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
138. Руководитель группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
139. Техник-геодезист 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
140. Техник-геодезист 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
141. Техник-геодезист 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
142. Техник-геодезист 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
143. Техник-геодезист 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
144. Техник-геодезист 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
145. Техник-маркшейдер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
146. Техник-маркшейдер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
147. Техник-маркшейдер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
148. Техник-маркшейдер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
149. Техник-маркшейдер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
150. Техник-маркшейдер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
151. Техник-маркшейдер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
152. Техник-маркшейдер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
153. Техник-маркшейдер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Производственно-технический отдел геодезическо- маркшейдерских работ</i>		
154. Руководитель отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Группа исполнительных схем для пенного хранения</i>		
155. Ведущий маркшейдер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

156. Ведущий маркшейдер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
157. Ведущий маркшейдер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
158. Ведущий маркшейдер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
159. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Группа проектирования производства геодезического-маркшейдерских работ</i>	
160. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
161. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
162. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
163. Главный геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
164. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
165. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Управление контроля качества материально-технических ресурсов и инженерных систем</i>	
166. Руководитель управления Отдела входного контроля материально-технических ресурсов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
167. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
168. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
169. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
170. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
171. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
172. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

173. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
174. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
175. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
176. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
177. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
178. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
179. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
180. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
181. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
182. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
183. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
184. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
185. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
186. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
187. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
188. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
189. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
190. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
191. Специалист I категории <i>Отдел инспекционного контроля материально-технических ресурсов</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
192. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

193. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
194А(194-1А; 194-2А; 194-3А; 194-4А; 194-5А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
195. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
196. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
197. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел строительного контроля механомонтажных и электромонтажных работ</i>	
198. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
199. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
200. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
201. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
202. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
203. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
204. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
205. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
206. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
207. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
208. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
209. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
210. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
211. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

212. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
213. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
214. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
215. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
216. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
217. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
218. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
219. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
220. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
221. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
222. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
223. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
224. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
225. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
226. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
227. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
228. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
229. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
230. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	
Управление контроля качества труда, кадровых и общес- троительных работ		
231. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется	

<i>Отдел строительного контроля туннелепроходческих и общестроительных работ</i>		
232A(232-1A; 232-2A; 232-3A; 232-4A; 232-5A; 232-6A; 232-7A; 232-8A; 232-9A; 232-10A; 232- 11A; 232-12A; 232-13A; 232- 14A; 232-15A; 232-16A; 232- 17A; 232-18A; 232-19A; 232- 20A; 232-21A; 232-22A; 232- 23A; 232-24A; 232-25A; 232- 26A; 232-27A; 232-28A; 232- 29A; 232-30A; 232-31A; 232- 32A; 232-33A; 232-34A; 232- 35A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
233A(233-1A; 233-2A; 233-3A; 233-4A; 233-5A; 233-6A; 233-7A; 233-8A; 233-9A; 233-10A; 233- 11A; 233-12A; 233-13A; 233- 14A; 233-15A; 233-16A; 233- 17A; 233-18A; 233-19A; 233- 20A; 233-21A; 233-22A; 233- 23A; 233-24A; 233-25A; 233- 26A; 233-27A; 233-28A; 233- 29A; 233-30A; 233-31A; 233- 32A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
234A(234-1A; 234-2A; 234-3A; 234-4A; 234-5A; 234-6A; 234-7A; 234-8A; 234-9A; 234-10A; 234- 11A; 234-12A; 234-13A; 234- 14A; 234-15A; 234-16A; 234- 17A; 234-18A; 234-19A; 234- 20A; 234-21A). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
235. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
236. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
237. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
238. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

239. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
240. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
241. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
242. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
243. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
244. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
245. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Сварочная лаборатория</i>			
246. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Строительная лаборатория</i>			
247. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
248. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
249. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
250. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Отдел охраны окружающей среды</i>			
251. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Группа экологической безопасности</i>			
252. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
253. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
254. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
255. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

<i>Управление оперативной деятельности и взаимодействия с государственными органами</i>	
<i>Группа оперативно-диспетчерского управления</i>	
256. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Группа по работе с объектами дорожного и мостового строительства</i>	
257. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
258. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
259. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Управление охраны труда и промышленной безопасности</i>	
260. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел охраны труда, методологии, статистики и анализа</i>	
261. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
262А(262-1А; 262-2А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
263. Специалист по охране здоровья	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел производственной безопасности</i>	
264. Главный специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
265. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Группа по работе с объектами градостроительства</i>	
266. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
267. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
268. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
269. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
270. Руководитель группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
271. Специалист 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
272. Специалист 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
273. Специалист 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
274. Специалист 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Группа по работе с объектами строительства метрополитена и электротранспорта</i>		
275A(275-1A; 275-2A; 275-3A; 275-4A; 275-5A; 275-6A; 275-7A; 275-8A; 275-9A; 275-10A; 275-11A). Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
276A(276-1A; 276-2A; 276-3A; 276-4A; 276-5A; 276-6A). Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
277. Руководитель группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
278. Руководитель группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
279A(279-1A; 279-2A; 279-3A; 279-4A; 279-5A; 279-6A; 279-7A; 279-8A; 279-9A; 279-10A; 279-11A; 279-12A; 279-13A; 279-14A; 279-15A). Специалист 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
280A(280-1A). Специалист 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел промышленной безопасности</i>		
281. Главный специалист по горно-капитальным сооружениям		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
282. Руководитель отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

<i>Группа по работе с опасными производственными объектами</i>		
283А(283-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Управление системы менеджмента качества</i>		
284. Руководитель управления Группы методологии системы менеджмента качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
285. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
286. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
287. Специалист Нормативно-технический отдел	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Группа нормативно-технической документации</i>		
288. Ведущий специалист Отдел развития интегрированной системы менеджмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
289. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
290. Руководитель отдела Блок реализации крупных градостроительных проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Департамент по исполнению функций Оператора на территории "АДЦ Коммунарка"</i>		
<i>Управление сопровождения архитектурно-градостроительного развития, проектирования и строительства</i>		
<i>Отдел сопровождения строительства</i>		
291. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
292. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

<i>Департамент по исполнению функций Оператора на террито-рии «Мневники - Хруничева»</i>			
<i>Управление сопровождения ар-хитектурно-градостроительного развития, проектирования и строительства</i>			
<i>Отдел сопровождения проектирования</i>			
293. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
294. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
295. Руководитель направления по сопровождению проектиро-вания благоустройства парковых территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
296. Руководитель направления по сопровождению проектиро-вания жилых и нежилых объек-тов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
297. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Отдел сопровождения строительства</i>			
298. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
299. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i><b>Блок управления поставками</b></i>			
<i>Департамент логистики</i>			
<i>Управление логистики</i>			
<i>Отдел складской логистики</i>			
300А(300-1А; 300-2А; 300-3А; 300-4А; 300-5А; 300-6А; 300-7А; 300-8А; 300-9А; 300-10А; 300-11А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
301А(301-1А; 301-2А; 301-3А; 301-4А; 301-5А; 301-6А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
302. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

303. Специалист 1 категории <i>Отдел транспортной логистики</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
304А(304-1A; 304-2A; 304-3A; 304-4A; 304-5A; 304-6A; 304-7A; 304-8A; 304-9A; 304-10A; 304-11A; 304-12A; 304-13A; 304-14A; 304-15A; 304-16A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
305А(305-1A; 305-2A; 305-3A; 305-4A; 305-5A; 305-6A; 305-7A; 305-8A; 305-9A; 305-10A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
306. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
307. Руководитель направления по логистике объектов метро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
308. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<b>Блок экономики и финансов</b> <i>Административный департамент</i>	
<i>Административно-хозяйственное управление</i>	
<i>Отдел административно-хозяйственного обеспечения</i>	
309. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
310. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
311. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
312. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел по эксплуатации и ремонту зданий</i>	
313. Главный специалист по организации эксплуатации и ремонт зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

314A(314-1A; 314-2A; 314-3A; 314-4A; 314-5A). Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
315A(315-1A; 315-2A; 315-3A; 315-4A; 315-5A; 315-6A; 315-7A; 315-8A). Рабочий по комплекс- ному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
316. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
317. Специалист по комплекс- ному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Службы автомобильного транспорта</i>		
318. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
319. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
320. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
321. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
322. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
323. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
324. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
325. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
326. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
327. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
328. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
329. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
330. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
331. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	











437. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
438. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
439. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
440. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
441. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
442. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
443. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
444. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
445. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
446. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
447. Инженер по организации перевозок и управления на автомобильном транспорте	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
448. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
449. Руководитель направления по эксплуатации автотранспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
450. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
451А(451-1А; 451-2А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
452. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
453А(453-1А). Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
454. Старший механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<b>Главный сварщик</b>	
455. Главный сварщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

<i>Дивизион гражданское строительство</i>		
456. Директор направления инженеринга	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
457. Директор направления материально-технического обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
458. Директор направления экологии и инженерного инжиниринга	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
459. Директор направления экономики и финансов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
460. Директор программы проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
461. Исполнительный директор - руководитель дивизиона	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
462. Помощник руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
463. Руководитель направления по строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Группа директоров проектов</i>		
464А(464-1А; 464-2А). Директор проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Группа руководителей строительства в проектах</i>		
465. Руководитель строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
466. Руководитель строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
467. Руководитель строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
468. Руководитель строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
469. Руководитель строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел по работе с фасадными системами</i>		
470. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
471. Руководитель направления по работе с фасадными системами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
472. Руководитель отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел нуско-нападочных работ</i>		
473. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
474. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
475. Руководитель отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Производственно-техническое управление</i>		
476. Руководитель направления по производственно-техническому обеспечению		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
477. Руководитель направления по производственно-техническому обеспечению		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
478. Руководитель направления по производственно-техническому обеспечению		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
479. Руководитель управления		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Группа технических специалистов</i>		
480. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
481. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
482. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
483. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
484. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
485. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
486. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
487. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

	<i>Отдел исполнительной документации</i>	
488. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
489. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
490. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
491. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
492. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
493. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
494. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
	<i>Отдел подготовки производства и приемки работ</i>	
495. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
496. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
497. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
498. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
499. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
500. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
501. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
	<i>Отдел технической документации</i>	
502. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
503. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
504. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
505. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

	<i>Сметный отдел</i>	
506. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
507. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
508. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
509. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
510. Руководитель направления по сметной оценке проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
511. Руководитель направления по сметной оценке проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
512. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Дивизион дорожное строительство</i>		
513. Директор направления экономики и финансов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
514. Директор программы проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
515. Директор проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
516. Руководитель направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
517. Руководитель направления по строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Группа организаций строительного производства</i>		
518A(518-1A; 518-2A; 518-3A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
519A(519-1A; 519-2A; 519-3A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
520. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
521. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
522. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

<i>Группа руководителей по строительству и организации строительного производства</i>							
523А(523-1А; 523-2А; 523-3А; 523-4А; 523-5А; 523-6А). Руководитель направления по организации строительного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Группа руководителей строительства</i>							
524А(524-1А; 524-2А; 524-3А; 524-4А; 524-5А; 524-6А; 524-7А; 524-8А; 524-9А). Руководитель строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Группа статного контроля</i>							
525А(525-1А; 525-2А; 525-3А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
526А(526-1А; 526-2А; 526-3А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>527. Инженер 1 категории</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>528. Инженер 1 категории</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Группа сопровождения подотчетки территории</i>							
529А(529-1А). Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Группа технического сопровождения строительства</i>							
530А(530-1А; 530-2А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>531. Ведущий инженер</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>532. Инженер 1 категории</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>533. Руководитель группы</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Отдел по строительным работам и исполнительной документации</i>							
534А(534-1А; 534-2А; 534-3А; 534-4А; 534-5А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
535. Ведущий инженер	536A(536-1A; 536-2A; 536-3A; 536-4A; 536-5A; 536-6A; 536-7A; 536-8A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
537. Главный специалист	538A(538-1A; 538-2A). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	539A(539-1A; 539-2A). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	540A(540-1A; 540-2A; 540-3A; 540-4A). Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
541. Руководитель отдела	<i>Отдел сопровождения вывода и передачи на баланс</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
542. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
543. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
544. Инженер 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
545. Руководитель отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
546. Ведущий инженер	<i>Служба технического заказчика</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	547A(547-1A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	548A(548-1A; 548-2A; 548-3A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	549A(549-1A). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
550. Руководитель службы	<i>Дивизион по строительству метро</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
551. Директор материально-технического обеспечения		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
552. Директор направления инжиниринга		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

553. Директор направления строительства - главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
554. Директор программы проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
555A(555-1A; 555-2A; 555-3A; 555-4A; 555-5A; 555-6A). Директор проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
556A(556-1A; 556-2A; 556-3A; 556-4A; 556-5A). Директор проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
557. Исполнительный директор - руководитель дивизиона	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
558. Помощник руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
559. Руководитель направления <i>Группы руководителей по инженерному инжинирингу</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
560A(560-1A; 560-2A; 560-3A; 560-4A). Заместитель директора по проектированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
561. Заместитель директора по проектированию <i>Департамент внешних инженерных сетей</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
562. Руководитель департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
563. Руководитель направления по организации строительного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
564. Руководитель направления по техническому сопровождению по строительству внешних инженерных сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Группа строительства</i>	
566A(566-1A; 566-2A; 566-3A; 566-4A; 566-5A; 566-6A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
567A(567-1A; 567-2A; 567-3A; 567-4A; 567-5A; 567-6A; 567-7A;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

567-8А; 567-9А; 567-10А; 567-11А; 567-12А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<b>568. Инженер 1 категории</b>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<b>569. Инженер 3 категории</b>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
570А(570-1А; 570-2А; 570-3А; 570-4А; 570-5А; 570-6А; 570-7А; 570-8А; 570-9А; 570-10А). Руководитель строительства внешних инженерных сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел технической документации</i>		
<b>571. Инженер 2 категории</b>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Производственно-аналитический отдел</i>		
572А(572-1А; 572-2А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
573А(573-1А; 573-2А; 573-3А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
574. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Служба теплообеспечения</i>		
575А(575-1А; 575-2А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
576А(576-1А; 576-2А; 576-3А; 576-4А; 576-5А; 576-6А; 576-7А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<b>577. Инженер 1 категории</b>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<b>578. Руководитель службы</b>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
579А(579-1А; 579-2А). Руководитель строительства тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Служба энергообеспечения</i>		
<b>580. Руководитель службы</b>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

<i>Группа строительства наружных сетей связи и автоматизированных систем управления</i>	<i>догорожным движением</i>		
581. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
582. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
583А(583-1А). Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
584. Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
585. Руководитель группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
586. Специалист 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Группа строительства наружных электрических сетей</i>			
587А(587-1А; 587-2А). Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
588А(588-1А; 588-2А). Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
589А(589-1А; 589-2А; 589-3А). Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
590. Руководитель группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
591А(591-1А; 591-2А; 591-3А; 591-4А). Руководитель строительства электрических сетей		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Группа энергобез обеспечения объектов метрополитена</i>			
592. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
593А(593-1А). Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
594А(594-1А). Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
595. Инженер 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
596. Руководитель группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

Технический отдел		
597А(597-1А; 597-2А; 597-3А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
598А(598-1А; 598-2А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
599. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Управление технологических присоединений</i>		
600. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Группа руководителей получивших разрешения и допусков</i>		
601А(601-1А; 601-2А; 601-3А; 601-4А). Руководитель по получению разрешений и допусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел аналитики и сопровождения договоров технологического присоединения</i>		
602. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
603А(603-1А; 603-2А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
604. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел оформления соглашений о компенсации потерь</i>		
605. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
606А(606-1А; 606-2А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
607. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел технологических присоединений и получения технических условий</i>		
608А(608-1А; 608-2А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
609А(609-1А; 609-2А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
610А(610-1А). Руководитель направления по получению технических условий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	<i>Департамент ценообразования строительства</i>	
611. Руководитель отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
612. Руководитель департамента <i>Отдел разработки сметных нормативов</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
613. Ведущий инженер	<i>614А(614-1А; 614-2А; 614-3А). Главный специалист</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
614А(614-1А; 614-2А; 614-3А). Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
615. Руководитель отдела <i>Управление сметной оценки проектов</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
616. Руководитель управления <i>Отдел организации выпуска сметной документации</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
617А(617-1А; 617-2А; 617-3А; 617-4А; 617-5А). Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
618А(618-1А; 618-2А). Инженер 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
619А(619-1А; 619-2А). Инженер 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
620. Руководитель направления по организации регистрации		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
621. Руководитель отдела <i>Отдел подготовки локальных сметных расчетов</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
622. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
623. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
624А(624-1А). Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
625. Руководитель направления по выпуску сметной документации		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

626. Руководитель отдела <i>Отдел сметной оценки проек- тов и свободных сметных расче- тов</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
627А(627-1А). Ведущий инже- нер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
628А(628-1А). Главный специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
629. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
630А(630-1А). Руководитель направления по работе с орга- нами государственной эксперти- зы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
631. Руководитель направления по сопровождению сводных сметных расчетов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
632. Руководитель отдела <i>Управление экспертизы смет- ной стоимости монтажных и пусконаладочных работ</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
633. Руководитель направления <i>Отдел сметной оценки стоимо- сти пусконаладочных работ</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
634. Руководитель управления <i>635А(635-1А; 635-2А). Ведущий инженер</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
636. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
637. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
638. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
640. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
641. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

642. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
643. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
644. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
645. Руководитель направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
646. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел экспертизы сметной стоимости инженерных систем</i>	
647. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
648. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
649. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
650A(650-1А; 650-2А; 650-3А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
651. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
652A(652-1А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
653. Руководитель направления по экспертизе сметной стоимости вентиляционных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел экспертизы сметной стоимости электромонтажных работ и слаботочных систем</i>	
654A(654-1А; 654-2А; 654-3А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
655A(655-1А; 655-2А; 655-3А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
656A(656-1А; 656-2А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
657. Руководитель направления по экспертизе сметной стоимости слаботочных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Управление экспертизы сметной стоимости строительных работ</i>	

658. Руководитель управления <i>Отдел экспертизы сметной стоимости общестроительных работ</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
659. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
660. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
661. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
662. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
663. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
664. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
665. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
666. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
667. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
668. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
669. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
670. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
671. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
672. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
673. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
674. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
675. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
676. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
677. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

678. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
679А(679-1А; 679-2А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
680. Руководитель направления по экспертизе сметной стоимости монолитных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
681. Руководитель отдела <i>Отдел экспертизы сметной стоимости проходческих работ и ПОС</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
682А(682-1А; 682-2А; 682-3А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
683А(683-1А; 683-2А; 683-3А; 683-4А; 683-5А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
684. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
685. Руководитель направления по экспертизе сметной стоимости специальных методов строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Производственный департамент</i>	
686. Руководитель департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
687. Руководитель направления по строительству метро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
688. Руководитель направления по строительству метро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
689. Руководитель направления по строительству метро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
690. Руководитель направления по строительству метро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
691. Руководитель направления по строительству метро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Группа руководителей</i>	
692. Заместитель директора по организации строительного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

693A(693-1A; 693-2A; 693-3A; 693-4A; 693-5A; 693-6A; 693-7A; 693-8A; 693-9A; 693-10A; 693- 11A; 693-12A; 693-13A). Заме- ститель директора по строитель- ству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
694. Заместитель директора по строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Производственное управление</i>		
<i>Группа руководителей строи- тельства</i>		
695A(695-1A; 695-2A; 695-3A; 695-4A; 695-5A; 695-6A; 695-7A; 695-8A; 695-9A; 695-10A; 695- 11A; 695-12A; 695-13A; 695- 14A; 695-15A; 695-16A; 695- 17A; 695-18A; 695-19A; 695- 20A; 695-21A; 695-22A; 695- 23A; 695-24A; 695-25A; 695- 26A; 695-27A; 695-28A; 695- 29A; 695-30A; 695-31A; 695- 32A; 695-33A; 695-34A; 695- 35A; 695-36A; 695-37A; 695- 38A; 695-39A; 695-40A; 695- 41A; 695-42A; 695-43A; 695- 44A; 695-45A; 695-46A; 695- 47A; 695-48A; 695-49A; 695- 50A; 695-51A). Руководитель строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел анализа производстven- ных процессов</i>		
696. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
697. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
698. Руководитель отдела <i>Отдел организации строитель- ного производства</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
699A(699-1A; 699-2A; 699-3A; 699-4A; 699-5A; 699-6A; 699-7A; 699-8A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	



721A(721-1A). Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
722A(722-1A; 722-2A; 722-3A; 722-4A; 722-5A; 722-6A; 722-7A). Руководитель направления по организации строительного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел технической подготовки к передаче на баланс</i>	
723. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
724. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
725. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
726. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
727. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
728. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
729. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
730. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
731. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
732. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
733. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
734. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
735. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
736A(736-1A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
737A(737-1A; 737-2A; 737-3A; 737-4A; 737-5A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
738A(738-1A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

739. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
740. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
741А(741-1А; 741-2А). Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
742. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
743. Руководитель направления по строительству метро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
744А(744-1А; 744-2А; 744-3А; 744-4А; 744-5А). Руководитель направления по технической подготовке к передаче на баланс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
745. Руководитель направления по технической подготовке к передаче на баланс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
746. Руководитель направления по технической подготовке к передаче на баланс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
747. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
748. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Производственный отдел</i>								
749А(749-1А; 749-2А; 749-3А; 749-4А; 749-5А; 749-6А; 749-7А; 749-8А; 749-9А; 749-10А; 749-11А; 749-12А; 749-13А; 749-14А; 749-15А; 749-16А; 749-17А; 749-18А; 749-19А; 749-20А; 749-21А; 749-22А; 749-23А; 749-24А; 749-25А; 749-26А; 749-27А; 749-28А; 749-29А; 749-30А; 749-31А; 749-32А; 749-33А; 749-34А; 749-35А; 749-36А; 749-37А; 749-38А; 749-39А; 749-40А; 749-41А; 749-42А; 749-43А; 749-44А; 749-45А; 749-46А; 749-47А; 749-48А; 749-49А; 749-50А; 749-51А; 749-52А; 749-53А; 749-54А; 749-55А; 749-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							

56A; 749-57A). Ведущий инженер		
750. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
751A(751-1A; 751-2A; 751-3A; 751-4A; 751-5A; 751-6A; 751-7A; 751-8A; 751-9A; 751-10A; 751-11A; 751-12A; 751-13A; 751-14A; 751-15A; 751-16A; 751-17A; 751-18A; 751-19A; 751-20A; 751-21A; 751-22A; 751-23A; 751-24A; 751-25A; 751-26A; 751-27A; 751-28A; 751-29A; 751-30A; 751-31A; 751-32A; 751-33A; 751-34A; 751-35A; 751-36A; 751-37A; 751-38A; 751-39A; 751-40A; 751-41A; 751-42A; 751-43A; 751-44A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
752A(752-1A; 752-2A; 752-3A; 752-4A; 752-5A; 752-6A; 752-7A; 752-8A; 752-9A; 752-10A; 752-11A; 752-12A; 752-13A; 752-14A; 752-15A; 752-16A; 752-17A). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
753A(753-1A). Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
754A(754-1A). Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
755A(755-1A; 755-2A). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Управление благоустройства Отдел контроля работ по благоустройству</i>		
756. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
757. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел технической документации и управления благоустройством</i>		
758A(758-1A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Управление исполнительной документации</i>		
760. Руководитель направления по исполнительной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
761. Руководитель направления по исполнительной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
762. Руководитель направления по исполнительной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
763. Руководитель направления по исполнительной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
764. Руководитель направления по исполнительной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
765. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел восстановления исполнительной документации</i>		
766А(766-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
767А(767-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
768А(768-1А; 768-2А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
769А(769-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
770А(770-1А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
771А(771-1А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
772. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел исполнительной документации инженерных систем</i>		
773. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
774. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

775. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
776А(776-1А; 776-2А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
777. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
778А(778-1А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
779А(779-1А; 779-2А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
780. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
781. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел исполнительной документации общестроительных работ</i>	
782А(782-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
783А(783-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
784А(784-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
785А(785-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
786А(786-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
787А(787-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
788А(788-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
789А(789-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
790А(790-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
791А(791-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
792А(792-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
793А(793-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
794. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются



816. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
817. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
818. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
819. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
820. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
821. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
822. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
823. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
824. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
825. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
826. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
827. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
828. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
829. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
830. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
831. Руководитель направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
832. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
833. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
834. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Управление обеспечения земельно-имущественных отношений</i>		
835. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

<i>Отдел подготовки территории к освобождению</i>		
836. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
837. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
838. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
839. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
840. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
841. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
842А(842-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
843. Руководитель направления по подготовке территории к освобождению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
844. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
845А(845-1А; 845-2А). Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел сопровождения оформления земельно-имущественных отношений</i>		
846А(846-1А; 846-2А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
847. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
848. Руководитель направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
849. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
850. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Управление получения разрешений на строительство ивода объектов в эксплуатацию</i>		
851. Руководитель направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
852. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

<i>Отдел ввода объектов в эксплуатацию</i>			
853. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
854.А(854-1A; 854-2A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
855.А(855-1A; 855-2A). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
856. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
857. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел получения разрешений на строительство</i>			
858. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
859.А(859-1A; 859-2A; 859-3A; 859-4A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
860. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
861. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
862. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
863. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
864. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
865. Руководитель направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
866. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
867. Техник			
<i>Управление строительства</i>			
868. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел общестроительных работ</i>			
869.А(869-1A; 869-2A; 869-3A; 869-4A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
870.А(870-1A; 870-2A; 870-3A; 870-4A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

871. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
872. Руководитель направления по общестроительным работам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
873. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Группа по перемещению грузов</i>	
874A(874-1A; 874-2A; 874-3A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
875. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
876. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел по механизированной проходке и специальным видам работ</i>	
877A(877-1A; 877-2A; 877-3A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
878A(878-1A; 878-2A; 878-3A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
879. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
880. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
881. Руководитель направления по механизированной проходке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел подготовки производств</i>	
882. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
883A(883-1A; 883-2A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
884. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
885A(885-1A). Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
886. Руководитель по направлению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
887. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

<i>Отдел технологий строительства</i>		
888A(888-1A; 888-2A; 888-3A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
889A(889-1A; 889-2A; 889-3A; 889-4A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
890. Руководитель направления геотехники и математического моделирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
891. Руководитель направления по технологиям строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
892. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Управление строительно-монтажных работ</i>		
893. Руководитель направления по методологическому сопровождению технического обеспечения и планирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
894. Руководитель направления по строительству линейных объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
895. Руководитель направления по строительству объектов депо	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
896. Руководитель управления Группы автоматики движения поездов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
897. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
898A(898-1A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
899. Руководитель группы Группы подъемно-транспортных механизмов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
900. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
901A(901-1A; 901-2A; 901-3A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
902. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

<i>Группа руководителей строительно-монтажных работ</i>		
903А(903-1A; 903-2A; 903-3A; 903-4A; 903-5A; 903-6A; 903-7A; 903-8A; 903-9A; 903-10A; 903-11A; 903-12A; 903-13A; 903-14A; 903-15A; 903-16A; 903-17A; 903-18A; 903-19A; 903-20A; 903-21A; 903-22A; 903-23A). Руководитель строительно-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
904А(904-1A). Руководитель строительно-монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел инженерных систем</i>		
905А(905-1A; 905-2A; 905-3A; 905-4A; 905-5A; 905-6A; 905-7A; 905-8A; 905-9A; 905-10A; 905-11A; 905-12A; 905-13A; 905-14A; 905-15A; 905-16A; 905-17A; 905-18A; 905-19A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
906А(906-1A; 906-2A; 906-3A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
907А(907-1A). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
908А(908-1A; 908-2A; 908-3A; 908-4А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
909. Руководитель направления по системам кондиционирования и спечу устройствам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
910. Руководитель направления по электромеханическим устройствам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
911. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
912. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел слаботочных систем</i>		
913А(913-1A; 913-2A; 913-3A; 913-4A; 913-5A; 913-6A; 913-7A; 913-8A; 913-9A; 913-10A; 913-11A; 913-12A; 913-13A; 913-14A; 913-15A; 913-16A; 913-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

17A; 913-18A; 913-19A; 913-20A; 913-21A; 913-22A; 913-23A; 913-24A; 913-25A; 913-26A; 913-27A; 913-28A; 913-29A; 913-30A; 913-31A; 913-32A; 913-33A; 913-34A; 913-35A; 913-36A). Ведущий инженер		
914A(914-1A; 914-2A; 914-3A; 914-4A; 914-5A; 914-6A; 914-7A; 914-8A; 914-9A; 914-10A; 914-11A; 914-12A; 914-13A; 914-14A; 914-15A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
915A(915-1A; 915-2A; 915-3A; 915-4A; 915-5A; 915-6A; 915-7A; 915-8A; 915-9A). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
916. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
917. Руководитель направления по автоматизации инженерных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
918. Руководитель направления по системам связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
919. Руководитель направления по слаботочным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
920. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел электроснабжения</i>		
921A(921-1A; 921-2A; 921-3A; 921-4A; 921-5A; 921-6A; 921-7A; 921-8A; 921-9A; 921-10A; 921-11A; 921-12A; 921-13A; 921-14A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
922A(922-1A; 922-2A; 922-3A; 922-4A; 922-5A; 922-6A; 922-7A; 922-8A; 922-9A; 922-10A; 922-11A; 922-12A; 922-13A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
923. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

924А(924-1А; 924-2А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.
925А(925-1А). Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.
926. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
927. Руководитель направления по пусконаладочным работам электроустановок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
928. Руководитель отдела <i>Директор направления проектного контроля</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
929. Директор направления проектного контроля <i>Дирекция сопровождения проектов строительства объектов метрополитена и транспортной инфраструктуры</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Контрольно-аналитическое управление</i>	
930. Начальник управления <i>Аналитический отдел</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
931. Ведущий специалист 932А(932-1А; 932-2А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
933. Начальник отдела <i>Контролло-организационный отдел</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
934А(934-1А; 934-2А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
935. Начальник отдела <i>Контрольно-правовой отдел</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
936. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
937. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

<i>Управление координации планирования и финансового обеспечения реализации программ</i>	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется</i>
<i>Финансово-экономический отдел</i>	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется</i>
<i>939А(939-1А). Главный специалист</i>	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется</i>
<i>940. Заместитель начальника управления - начальник отдела Управления координации подготовки и утверждения проектной документации</i>	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется</i>
<i>941. Начальник управления</i>	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется</i>
<i>942. Руководитель направления по обеспечению градостроительной и проектной документации объектов метро</i>	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется</i>
<i>Отдел контроля рабочей документации</i>	
<i>943. Начальник отдела</i>	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется</i>
<i>Отдел контроля разработки проектной документации и предпроектных разработок</i>	
<i>944. Главный специалист</i>	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется</i>
<i>945. Заместитель начальника управления - начальник отдела Управления обеспечения реализации программ строительства объектов метрополитена</i>	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется</i>
<i>Оперативно-производственный отдел</i>	
<i>946. Главный специалист</i>	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется</i>
<i>947А(947-1А; 947-2А; 947-3А). Специалист</i>	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется</i>
<i>Отдел комплектации</i>	
<i>948. Заместитель начальника отдела</i>	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется</i>

949. Начальник отдела <i>Отдел строительства объектов метро</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
950A(950-1A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
951. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
952. Заместитель начальника управления - начальник отдела <i>Управление обеспечения реализации программ строительства электрорадио</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
953. Руководитель направления <i>Отдел строительства объектов электрорадио</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
954. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
955. Начальник отдела <i>Управление по передаче на баланс объектов метро</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
956A(956-1A; 956-2A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
957. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
958. Начальник управления <i>Управление подготовки иных работ и инженерного обеспечения</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
959. Начальник управления <i>Отдел инженерного обеспечения</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
960A(960-1A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
961. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

<i>Отдел освобождения территории от инженерных коммуникаций, сопровождения договоров технолого-экономического присоединения и получения ТУ</i>	
962А(962-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
963. Заместитель начальника управления - начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Управление научно-технического сопровождения строительства</i>	
964. Советник по научно-техническому сопровождению строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел научно-технического сопровождения строительства</i>	
965. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
966А(966-1А; 966-2А, 966-3А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
967. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
968А(968-1А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
969. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
970. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
971. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
972. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
973. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Управление пусконаладочных работ</i>	
974. Руководитель направления по ценообразованию монтажных и пусконаладочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
975. Руководитель пусконаладочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

976. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Группа оценки затрат</i>	
977. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
978А(978-1А; 978-2А). Руково- дитель направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел пусконаладочных работ и инженерных систем</i>	
979А(979-1А). Ведущий инже- нер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
980. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
981. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел систем диспетчеризации управления - электротехничес- ская лаборатория</i>	
982А(982-1А; 982-2А; 982-3А; 982-4А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
983А(983-1А). Главный специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
984. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
985А(985-1А; 985-2А; 985-3А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
986. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
987. Руководитель направления по диспетчеризации управления инженерных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
988. Руководитель направления по диспетчеризации управления энергетических систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел технического обеспече- ния</i>	
990. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
991. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

992A(992-1A; 992-2A; 992-3A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
993. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
994. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
995. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
996. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
997. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
998. Руководитель по слаботоч- ным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отсутствует</i>	
999. Директор программы про- ектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
1000. Помощник руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются